


## Дверь Патриот 210

Наружняя сторона



Внутренняя сторона



### Характеристики двери Патриот 210


- **Размеры** – 2050x970 и 2050x870 мм.
- **Материал изготовления** – прочная дверная холоднокатаная сталь с толщиной 1,5 мм.
- **Дверное полотно** – цельногнутое, заполненное пенополиуретаном.
- **Петли** – закаленная ось, повышенная прочность, система смазываемых шарикоподшипников, исключающих скрипы и ускоренный износ.
- **Защита от взлома** – внутренние распорные штыри, цилиндрический замок Арес Т-0523-С-СR с ручкой, задвижкой и защелкой, а также механизм секретности Арес SC-90.
- **Наружнее покрытие** – декоративно-защитный полимерно-порошковый эпоксидный состав.
- **Внутреннее покрытие** – декоративная панель из листовой МДФ (8 мм), ламината (до 4 мм) или листовой стали.

### Комплектация двери Патриот 210

- Цилиндрический замок Арес Т-0523-С-СR в комплекте с ручкой, защелкой и задвижкой, механизм секретности Арес SC-90
- Глазок дверной Арес 5016/50-90-СR (хром)

## Дверь Патриот 370

Наружняя сторона



Внутренняя сторона



### Характеристики двери Патриот 370


- **Размеры** – 2050x970 и 2050x870 мм.
- **Материал изготовления** - сталь холоднокатаная, толщина стального листа составляет 1,5 мм.
- **Дверное полотно** – цельногнутое, залитое внутри пенополиуретаном.
- **Дверные петли** – на шарикоподшипниках, с закаленной осью.
- **Защита** – внутренние противовзломные штыри, сувальдный замок Border 3В 9-8МК.4Т, цилиндрический замок Border 3В 1-4.1М.
- **Наружное покрытие** – полимерно-порошковый эпоксидный красящий состав повышенной антикоррозионной стойкости.
- **Внутренняя отделка** – листовые декоративные панели из МДФ, ламината или листовой стали.

### Комплектация Патриот 370

- Сувальдный замок Border 3В 9-8МК.4Т, укомплектованный защелкой и ручкой с накладками.
- Цилиндрический замок Border 3В 1-4.1М, укомплектованный механизмом секретности Арес SC-80(35/45), вертушкой и ключевойной.
- Хромированный дверной глазок Арес 5016/50-90-CR.

## Дверь Патриот 371

Наружняя сторона



Внутренняя сторона



### Характеристики двери Патриот 371

- **Размеры** – 2050x970 и 2050x870 мм.
- **Материал корпуса** – холоднокатаный стальной лист с толщиной в 1,5 мм.
- **Полотно** – цельногнутое с залитой пенополиуретаном полостью.
- **Дверные петли** – на смазываемых шарикоподшипниках, с закаленной осью.

- **Защита от взлома** – внутренние распорные штыри и пара замков (Border 3В 9-8МК.4Т и Border 3В 1-4.1М).
- **Наружное покрытие** – полимерно-порошковый эпоксидный красящий состав повышенной антикоррозионной стойкости.
- **Варианты внутренней отделки** – декоративные панели из листовой МДФ, ламината или стали.

#### **Комплектация двери Патриот 371**

- Сувальдный замок Border 3В 9-8МК.4Т, комплектуемый защелкой, ручками и накладками.
- Цилиндровый замок Border 3В 1-4.1М с механизмом секретности Арекс SC-90, ключевиной и вертушкой.
- Хромированный дверной глазок модели Арекс 5016/50-90-CR.

## Дверь Патриот 374



### Характеристики двери Патриот 374

- **Размеры** – 2050x970x70 и 2050x870x70 мм.
- **Материал изготовления** – холоднокатаный стальной лист в 1,5 мм толщины.
- **Дверное полотно** – цельногнутое, утепленное пенополиуретаном.
- **Дверные петли** – повышенной прочности, выполнены на шарикоподшипниках для минимизации скрипа дверей и износа их петель.
- **Защита** – крепежные стальные накладки, встроенные противовзломные штыри, цилиндрический и сувальдный замки, механизм секретности.
- **Наружное покрытие** – декоративно-защитный полимерно-порошковый эпоксидный напыляемый состав с повышенными антикоррозионными характеристиками.
- **Внутреннее покрытие** – МДФ 8 мм толщины, ламинат 4 мм толщины или холоднокатанная сталь.

### Комплектация двери Патриот 374

- Сувальдный замок Border 3В 9-8МК.4Т с защелкой, накладками и ручкой;
- Цилиндрический замок Border 3В 1-4.1М;
- Глазок Арес 5016/50-90-CR, хромированный;
- Механизм секретности Арес SC-90 в комплекте с вертушкой и ключевойной.